


Встановлення та налаштування редактору Sublime Text 3

1. Скачати та встановити редактор Sublime Text 3. Бажано це зробити з офіційного сайту (перше посилання на сторінці google при введенні строки пошуку «Sublime Text»).

Зовнішній вигляд вікна редактору Sublime Text 3 після його запуску:




2. Для підвищення ефективності введення коду встановити плагін Emmet. Для цього виконати наступні кроки:

2.1. Додати у редактор менеджер пакетів Package Control: виконати команду меню View -> Show console або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+`.

2.2. У панель введення вставити наступний код:


```
import urllib.request,os,hashlib; h = 'df21e130d211cfc94d9b0905775a7c0f' + '1e3d39e33b79698005270310898eea76'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
```

та натиснути клавішу Enter. У редакторі це виглядає наступним чином:




Перезапустити редактор (закрити його та відкрити знову).

2.3. Виконати команду меню Preferences -> Package Control або натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Shift + P та у вікні, що з'явиться ввести (або обрати зі списку) команду Install Package:



2.4. У вікні інсталяції пакетів ввести ім'я плагіну Emmet (або обрати зі списку) та натиснути Enter.



2.5. Якщо з'явиться вкладка «Package Control Messages», яка містить інформацію, що плагін встановлено, перезапустити редактор (закрити його та відкрити знову).

3. Перевірити роботу плагіну Emmet.

Для веб-сторінок плагін допомагає формувати html-код. Для цього використовуються гарячі клавіші та кнопка Tab. Наприклад, ! та Tab формує структуру веб-сторінки



Назви тегів зазначають без дужок <>



Самостійно:

1. Переглянути можливості плагіну та скачати типові команди для полегшення введення html-коду.
2. Для перекладу меню редактора на іншу, крім англійської, мову, встановити плагін LocalizedMenu та налаштувати його на потрібну мову.
3. Аналогічним чином скачати та встановити редактор Brackets та додати до нього плагін Emmet (команда меню Файл – Менеджер розширень)

