

ДЕРМАТОГЛІФІЧНІ МАРКЕРИ ТА ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЗЕРУНКІВ ПАЛЬЦІВ

Типологічні особливості візерунків пальців у хворих на шизофренію та здорових людей

Група	n	Типи візерунків, %				Фенотипічні моделі, %					
		A	U	R	W	A	L	W	AL	LW	ALW
Жінки											
1	200	32,5	98,5	24,0	65,0	0,0	13,0	1,5	22,0	53,3	10,5
2	256	44,9	97,7	30,0	68,0	0,4	8,7	1,6	24,5	44,8	20,0
3	100	35,0	98,0	33,0	73,0	0,0	10,6	2,0	17,0	53,0	18,0
4	100	49,0	98,0	31,0	67,0	0,0	4,0	1,0	30,0	46,0	19,0
5	56	55,4	96,5	23,2	55,4	1,8	14,2	1,8	28,6	28,6	25,0
Чоловіки											
1	200	30,0	99,0	33,0	71,0	0,0	11,0	1,0	18,0	58,0	12,0
2	226	35,4	98,0	35,0	77,6	0,0	4,3	2,6	18,1	57,4	17,6
3	100	23,0	97,0	40,0	90,0	0,0	0,0	4,0	10,0	73,0	13,0
4	100	33,0	99,0	31,0	70,0	0,0	11,0	1,0	19,0	50,0	19,0
5	26	77,0	96,0	30,0	54,0	0,0	0,0	3,8	46,1	19,1	31,0

Примітка: група 1 – здорові, група 2 – шизофреніки (узагальнено), група 3 – параноїдальна шизофренія, група 4 – проста шизофренія, група 5 – кататонічна шизофренія

Типологічні особливості візерунків пальців у хворих на алкоголізм та здорових людей, %

Стать	Тип візерунка	Хворі на алкоголізм					Здорові
		З алкогольним психозом	Без проградієнтності процесу	З проградієнтністю процесу	З родинним обтяженням	Загальна група хворих	
Чоловіки	A	1,9	8,0	3,6	8,8	5,4	2,9
	U	43,3	50,0	53,1	56,5	49,4	47,6
	R	1,2	5,6	8,3	1,8	5,3	3,6
	W	44,2	30,5	31,1	28,2	33,1	30,4
Жінки	A	4,3	5,1	0,8	9,6	5,0	6,3
	U	65,8	65,3	48,3	60,9	60,1	58,9
	R	4,3	3,1	1,7	6,1	3,1	3,7
	W	22,2	23,5	40,0	12,3	24,2	25,6

Загальний гребневий рахунок пальців рук у **хворих на алкоголізм та здорових людей, кількість**

Група піддослідних	Стать	
	Чоловіки	Жінки
Хворі алкогольним психозом	181,8	132,9
Хворі на алкоголізм без прогредієнтності процесу	178,9	138,3
Хворі з проградієнтністю процесу	164,9	164,5
Хворі на алкоголізм з родинним обтяженням	136,1	143,5
Узагальнена група хворих	162,4	140,2
Здорові	183,4	137,8

Розподіл шкірних візерунків пальців у **психічнохворих дітей (з ЗПР та олігофренією) та здорових дітей**

Група дітей	Типи шкірних візерунків пальців				
	A	U	R	W	Складні візерунки
Здорові	26	296	19	64	35
з ЗПР	16	380	30	307	85
Олігофренія	14	131	26	105	44

Типи дерматогліфічних візерунків пальців у **інфікованих на туберкульоз та здорових дітей, %**

Група піддослідних	n	Тип дерматогліфічного візерунку пальців рук			
		A	U	R	W
Контрольна	50	6,0	58,0	4,0	32,0
Тубінфіковані хлопчики	13	3,8	24,6	32,3	39,2
Тубінфіковані дівчата	21	4,9	28,8	31,7	34,6

Зв'язок інтенсивності росту тіла в довжину з сумарних гребневим рахунком

Стать	Кількість спостережень	Темпи росту тіла в довжину	Сумарний гребневий рахунок
Чоловіки	51	Прискорений	115,4±5,35
	51	Сповільнений	115,0±4,70
Жінки	37	Прискорений	111,6±6,50
	37	Сповільнений	107,2±6,06

**Середні значення типів візерунків на пальцях обох
рук у хлопчиків та дівчат з **нормальною** та
надмірною вагою**

Група піддослідних	Типи візерунків пальців			
	A	R	U	W
Хлопчики				
Нормальна вага	0,60	0,22	5,30	3,84
Надмірна вага	0,43	0,22	5,18	4,60
Дівчата				
Нормальна вага	0,70	0,24	6,04	3,02
Надмірна вага	0,40	0,54	5,40	3,64

**Дані дерматогліфіки у представників найбільш
відмінних типів будови тіла, %**

Тип візерунка, загальний гребневий рахунок (TRC)	Тип будови тіла	
	Доліхоморфний	Брахіморфний
A	17	5
L	52	59
W	33	36
TRC	116,2±12,4	147,6±11,2

Особливості дерматогліфіки у **розумово
неповноцінних дітей та **контрольної** групи дітей**

Група	Типи візерунків пальців							
	A		U		R		W	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Розумово неповноцінні діти								
Хлопчики	21	5,2	256	63,1	31	7,6	98	24,1
Дівчата	9	5,1	106	60,2	4	2,3	57	32,4
Загальна вибірка	30	5,2	362	62,2	35	6,01	155	26,6
Контрольна група								
Хлопчики	13	2,6	302	60,4	19	3,8	166	33,2
Дівчата	14	5,7	172	70,2	4	1,69	55	22,4
Загальна вибірка	27	3,6	474	63,6	23	3,1	221	29,7

Співвідношення типів візерунків пальців у юнаків та дівчат з **ВИСОКИМ та **НИЗЬКИМ** рівнем інтелекту, %**

Рівень інтелекту	IQ	Стать	Типи візерунків пальців			
			A	R	U	W
Низький	8,4	Чоловіча	8	34	36	27
Високий	23,6	Чоловіча	8	34	27	32
Низький	8,5	Жіноча	8	33	30	28
Високий	22,4	Жіноча	8	30	31	29