



ДСТУ 2296—93

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ

Форма, розміри, технічні
вимоги та правила застосування

Видання офіційне

BD011000

BE237393

08202010



ЧЕЛІНОКОВА В.А.

Челінокова В.А.

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

182100

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України

ВНЕСЕНО Управлінням сертифікації Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 9 грудня 1993 р. № 186

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

© Держстандарт України, 1993

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

	с.
1 Галузь застосування	1
2 Форма, розміри та технічні вимоги	1
3 Правила застосування	5

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ

Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

Форма, размеры, технические требования и правила применения

NATIONAL MARK OF CONFORMITY

Form, dimensions, technical requirements and rules of usage

Чинний від 1994-01-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює форму, розміри та технічні вимоги до національного знаку відповідності (надалі – знак відповідності), а також правила його застосування при сертифікації продукції, процесів, послуг (надалі – продукція) у Системі сертифікації УкрСЕПРО (надалі – Система).

1.2 Знак відповідності призначений для позначення сертифікованої продукції з метою інформування споживачів про те, що продукцію сертифіковано згідно з правилами Системи.

1.3 Цей стандарт поширюється на діяльність членів та учасників Системи, а також підприємств та організацій, що одержали доступ до неї.

1.4 Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

2 ФОРМА, РОЗМІРИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1 Встановлено такі зображення знаку відповідності:

– для продукції, яка відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України, за якими встановлено обов'язкову сертифікацію – рисунок 1;

– для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, що поширюються на дану продукцію – рисунок 2.

Знак відповідності, який зображено на рисунку 2, застосовується також для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифі-



Рисунок 1



Рисунок 2


кації, проте сертифікована з ініціативи виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи споживача продукції (добровільна сертифікація).

Позначення (код) органу з сертифікації, яким проведено сертифікацію продукції, наносять на відстані $0,2 H$ під графічним зображенням знаку відповідності, згідно з рисунком 3 чи рисунком 4, симетрично відносно осі В шрифтом Пр 3 ГОСТ 26.020—80.

Примітка. Розмір шрифту вибирають з ряду 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0; 8,0, 10,0 мм.


2.2 Розмір знаку відповідності визначає підприємство (організація), яке одержало право на його застосування, через вибір базового розміру H (рисунки 3 і 4).

Розмір знаку відповідності повинен гарантувати його чіткість та розбірливість.



місце нанесення позначення
/коду/ органу з сертифікації

Рисунок 3



місце нанесення позначення
/коду/ органу з сертифікації

Рисунок 4

2.3 Виконання знаку відповідності повинно бути одноколірним та контрастним на основному фоні.

Зображення знаку відповідності може бути виконано будь-якими технологічними способами, що забезпечують чіткість та розбірливість зображення протягом усього строку служби продукції.

3 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

3.1 Підприємство (організація) має право використовувати знак відповідності після одержання зареєстрованого сертифіката відповідності на продукцію.

3.2 Знак відповідності для сертифікованої продукції наносять на нез'ємну частину виробу і (або) на тару, упаковку, експлуатаційну та товаросупровідну документацію. Місце нанесення знаку відповідності на продукцію, тару, упаковку та документацію встановлює підприємство, що одержало право на його застосування.

При неможливості нанесення знаку відповідності безпосередньо на продукцію його наносять на найменшу споживчу упаковку у якій ця продукція реалізується.

3.3 Знак відповідності для сертифікованої послуги (процесу) про- ставляється у супровідній документації на цю послугу (процес).

При неможливості нанесення знаку відповідності на супровідній документації або неможливості супроводження послуги (процесу) цією документацією, знак відповідності може проставлятися виконавцем сер- тифікованої послуги (процесу) у рекламних матеріалах щодо цієї послуги (процесу). У цьому разі таке використання знаку відповідності обумов- люється у ліцензійній угоді між органом з сертифікації та заявником.

3.4 У разі, якщо дію сертифіката відповідності тимчасово припине- но, на цей період забороняється маркувати продукцію, тару, упаковку, супровідну документацію, рекламні матеріали знаком відповідності.

При анулюванні сертифіката відповідності заявник втрачає право використовувати знак відповідності.

3.5 Застосування знаку відповідності без одержання на це права, або використання знаків, символів і т. п., які імітують знак відповідності, не допускається.

3.6 Конкретні правила, порядок, а також особливості застосування знаку відповідності, які не відображені у цьому стандарті, встановлюють- ся стосовно до специфічних умов виробництва та поставки продукції у організаційно-методичних та керівних документах системи сертифікації даної продукції та ліцензійних угодах.

ДСТУ 2296—93

УДК 380/.382:006.354.032

Т50

Ключові слова: система сертифікації УкрСЕПРО, сертифікація продукції, національний знак відповідності, орган з сертифікації



ДСТУ 2296—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

**Форма, размеры, технические
требования и правила применения**

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ
Киев

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом стандартизации, сертификации и информатики Госстандарта Украины

ВНЕСЕН Управлением сертификации Госстандарта Украины

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 9 декабря 1993 г. № 186

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Украины

СОДЕРЖАНИЕ

	С.
1 Область применения	1
2 Форма, размеры и технические требования	1
3 Правила применения	5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

Форма, размеры, технические требования и правила применения

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ

Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

NATIONAL MARK OF CONFORMITY

Form, dimensions, technical requirements and rules of usage

Дата введения 1994-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает форму, размеры и технические требования к национальному знаку соответствия (далее – знак соответствия), а также правила его применения при сертификации продукции, процессов, услуг (далее – продукция) в Системе сертификации УкрСВПРО (далее – Система).

1.2 Знак соответствия предназначен для обозначения сертифицированной продукции с целью информирования потребителя о том, что продукция сертифицирована в соответствии с правилами Системы.

1.3 Стандарт распространяется на деятельность членов и участников Системы, а также предприятий и организаций, которые получили доступ к ней.

1.4 Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 ФОРМА, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Установлены следующие изображения знака соответствия:

– для продукции, которая соответствует обязательным требованиям нормативных документов и требованиям, по которым действующими законодательными актами Украины установлена обязательная сертификация – рисунок 1;

– для продукция, соответствующей всем требованиям нормативных документов, которые распространяются на данную продукцию – рисунок 2.



Рисунок 1



Рисунок 2

Знак соответствия, изображенный на рисунке 2, применяется также для обозначения продукции, которая не подлежит обязательной сертификации, однако сертифицирована по инициативе производителя (исполнителя), продавца (поставщика) или потребителя (добровольная сертификация).

Обозначение (код) органа по сертификации, которым проведена сертификация продукции, наносят на расстоянии $0,2 H$ под графическим изображением знака соответствия, согласно рисунку 3 или рисунку 4, симметрично относительно оси В шрифтом Пр 3 ГОСТ 26.020-80.

Примечание. Размер шрифта выбирают из ряда 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм.

2.2 Размер знака соответствия определяет предприятие (организация), получившие право на его применение, путем выбора базового размера H (рисунки 3 и 4).

Размер знака соответствия должен гарантировать его четкость и разборчивость.

