




НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

---

**НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ  
КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ**

**ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013**

*Видання офіційне*



Київ  
Міністерство регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства України  
2014



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

---

**НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ  
КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ**

**ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013**

*Видання офіційне*

Київ  
Мінрегіон України  
2014

## ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "УкрВОДГЕО"

РОЗРОБНИКИ: **І. Бондар**; **В. Костенко** (науковий керівник); **А.Березін**

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.10.2013 р. № 506, чинний з 2014-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу Б.2.2 "Планування та забудова міст і функціональних територій"

**Право власності на цей документ належить державі.  
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,  
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу  
Міністерства регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства України**

© Мінрегіон України, 2014

Видавець нормативних документів у галузі будівництва  
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України  
**Державне підприємство "Укрархбудінформ"**

**ЗМІСТ**

	С.
1 Сфера застосування . . . . .	1
2 Нормативні посилання . . . . .	1
3 Терміни та визначення понять . . . . .	2
4 Загальні положення . . . . .	2
5 Улаштування контейнерних майданчиків . . . . .	3
6 Прийняття в експлуатацію контейнерних майданчиків . . . . .	4
7 Утримання контейнерних майданчиків . . . . .	4
8 Вимоги безпеки та охорони довкілля . . . . .	4
Додаток А	
Бібліографія . . . . .	6

---

**НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ**

---

**НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ****РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК****GUIDANCE ON THE DEVICE OF CONTAINER GROUNDS**

---

Чинний від 2014-04-01**1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

1.1 Цей стандарт поширюється на контейнерні майданчики, призначені для своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших об'єктів благоустрою населених пунктів і проведення масових заходів.

1.2 Цей стандарт містить основні вимоги, що необхідно враховувати під час проектування, будівництва та утримання контейнерних майданчиків, а також під час виконання та приймання робіт з благоустрою територій у частині проектування та будівництва контейнерних майданчиків.

1.3 Положення цього стандарту застосовуються суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з побутовими відходами та в сфері благоустрою – органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами самоорганізації населення, громадянами, а також організаціями-розробниками проектної документації.

**2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР "Про відходи"

Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності"

НПАОП 45.23-1.06-00 Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг

Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2009 № 216, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 15.03.2010 за № 218/17513

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Мінрегіону України від 01.08.2011 № 133, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1157/19895

Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджені наказом Мінрегіону України від 14.02.2012 № 54, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 365/20678

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195

ДБН В.2.2-5-2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

ГБН В.2.3-218-540:2012 Споруди транспорту. Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг

ДНАОП 90.00-1.05-00 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

### **3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ**

Нижче наведено терміни, використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

**3.1 збирання відходів, зберігання відходів, перевезення відходів, побутові відходи** (Закон України "Про відходи")

#### **3.2 контейнерний майданчик**

Спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів із зручними під'їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів.

**3.3 територія** (Закон України "Про благоустрій населених пунктів")

### **4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**4.1** Відповідно до ст. 35-1 Закону України "Про відходи" житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками.

**4.2** Територія контейнерного майданчика повинна примикати до проїздів, але не заважати руху транспорту. У разі відокремленого розміщення контейнерного майданчика (удаліні від проїздів) треба передбачати можливість зручного проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та наявність майданчиків для розвороту (12 м × 12 м).

Улаштування контейнерного майданчика вздовж наскрізного проїзду допускається, якщо ширина проїзду складає не менше ніж 3,5 м у разі одностороннього руху та не менше ніж 6 м у разі двохстороннього руху.

Якщо контейнерний майданчик розміщується на відстані більше ніж 2 м від краю проїжджої частини, потрібне улаштування під'їзної кишені.

**4.3** Обов'язковий перелік елементів благоустрою на контейнерному майданчику має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхні майданчика з прилеглими територіями, контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, озеленення.

**4.4** Місця розміщення контейнерних майданчиків на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а для території садибної забудови – у складі проектів детальних планів цих територій.

4.5 Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше ніж 20 м.

4.6 На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менше ніж 5 м.

## 5 УЛАШТУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ

5.1 Будівництво контейнерних майданчиків здійснюють відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

5.2 План-схему контейнерного майданчика наведено на рисунку 1.




Рисунок 1 – План-схема контейнерного майданчика

5.3 Розмір контейнерного майданчика потрібно визначати в залежності від розмірів контейнерів з розрахунку розміщення необхідної кількості контейнерів та з урахуванням вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів та Методики роздільного збирання побутових відходів. Сумарний об'єм контейнерів треба передбачати залежно від чисельності населення та з 25 % запасом.

5.4 Розмір проходу між контейнером і огорожею контейнерного майданчика, а також відстань між контейнерами приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5.

5.5 Ухил покриття майданчика приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5.

5.6 Сполучення майданчика з прилеглим проїздом приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5 та з урахуванням вимог ДБН В.2.2-17.

**5.7** Покриття майданчика необхідно проектувати згідно з чинною нормативно-технічною документацією відповідно до вимог ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4. Навантаження на покриття контейнерного майданчика визначають згідно з ДБН В.1.2-2.

**5.8** У разі використання для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів контейнерів без кришок контейнерні майданчики можуть бути обладнані навісами, виготовленими з негорючих матеріалів, конструкція яких не повинна перешкоджати процесу завантаження побутових відходів у спеціально обладнані транспортні засоби.

**5.9** Контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

**5.10** Контейнерні майданчики треба огорожувати з трьох боків. Огорожу контейнерного майданчика виконують із негорючих матеріалів за умови рівномірного влаштування отворів для провітрювання.

**5.11** Висота огорожі має перевищувати висоту контейнерів, встановлених на контейнерному майданчику, не менше ніж на 0,5 м.

**5.12** Довжину огорожі контейнерного майданчика  $L$  в метрах обчислюють за формулою:

$$L = 1,75 + N(0,35 + K), \quad (1)$$

де  $N$  – кількість контейнерів, розміщених на контейнерному майданчику;

$K$  – габаритний розмір контейнера (довжина або ширина залежно від розміщення контейнерів), м.

Ширину огорожі контейнерного майданчика  $B$  в метрах обчислюють за формулою:

$$B = 2,0 \cdot K. \quad (2)$$

Огорожа контейнерного майданчика може поставлятися у складеному або повністю підготовленому для збирання вигляді. В окремих випадках огорожа може виготовлятися безпосередньо на контейнерному майданчику.

**5.13** Відведення дощових і талих вод з контейнерного майданчика здійснюється в існуючі споруди поверхневого водовідведення.

## **6 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ**

**6.1** Після проектування та будівництва прийняття в експлуатацію контейнерного майданчика здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

## **7 УТРИМАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ**

**7.1** Утримання контейнерних майданчиків здійснюють відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, а також з урахуванням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

**7.2** На контейнерних майданчиках освітлювальне обладнання повинно функціонувати у режимі освітлення прилеглої території, висота опор – не менше ніж 3 м.

**7.3** Для озеленення контейнерного майданчика використовують дерева з високим рівнем фітонцидності, густою та щільною кроною. Висоту вільного простору над рівнем покриття майданчика до крони треба передбачати не менше ніж 3,0 м.

## **8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ**

**8.1** Роботи з будівництва покриття контейнерних майданчиків виконуються з дотриманням Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, а також з урахуванням Правил охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг.



**8.2** Вимоги щодо охорони навколишнього середовища під час будівництва покриття контейнерного майданчика передбачені ГБН В.2.3-218-540.

**8.3** Збирання побутових відходів на контейнерних майданчиках та їх перевантаження у спеціально обладнані транспортні засоби для збирання та перевезення побутових відходів здійснюють з урахуванням Правил охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів.

**8.4** Контроль за станом навколишнього природного середовища, який включає охорону атмосферного повітря, контроль за скидом стічних вод, охороною ґрунту, здійснюють відповідно до чинного законодавства.

**8.5** Пожежна безпека контейнерних майданчиків повинна забезпечуватись відповідно до ГОСТ 12.1.004, ДБН В.2.5-56, НАПБ А.01.001.

ДОДАТОК А  
(довідковий)

**БІБЛІОГРАФІЯ**

- 1 ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

Код УКНД 13.030.01; 93.010

**Ключові слова:** побутові відходи, збирання, зберігання, контейнерний майданчик, покриття, огорожа, улаштування, утримання

\*\*\*\*\*

Редактор – А.О. Луковська  
Комп'ютерна верстка – В.Б.Чукашкіна

Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".  
Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".  
вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.  
Тел. 249-36-62  
Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)  
E-mail: uabi90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців  
ДК № 690 від 27.11.2001 р.