


Тема: Методика корекції сигматизмів та парасигматизмів свистячих звуків



Щипляча група звуків (ш, ж, ч, щ)

Правильна артикуляція Ш:

- губи округлені, витягнуті в трубочку;
- відстань між губам 1-2 мм;
- язик у формі «ковша», кінчик утворює щілину з альвеолами верхніх зубів;
- боки язика притиснуті до зубів;
- вздовж язика проходить теплий струмінь повітря;
- м'яке піднебіння при піднято та притиснуто до задньої частини глотки;
- голосові зв'язки не вібрують.

Характеристика: приголосний, передньоязиковий, твердий, щілинний, ротовий, глухий.

Звук Ж: зв'язки вібрують, звук дзвінкий.

Звук Ч:

Спинка язика утворює змичку з передньою частиною твердого піднебіння, т+ш = ч

Характеристика: приголосний, передньоязиковий, африкат, м'який, ротовий, глухий.

Звук Щ: м'який звук Ш або ш+ч.

Характеристика: приголосний, передньоязиковий, щілинний, м'який, ротовий, глухий.

Сигматизм шиплячих – спотворення, відсутність звуків.

Парасигматизм шиплячих – заміна, заміщення.

Постановка:

1. За наслідуванням.

2. Механічний спосіб – підняття кінчика язика догори.

Автоматизація:

у відкритих, закритих складах, між голосними, зі збігом приголосних; у словах (на початку, в кінці, по середині).